



ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

+7 9172-72-78-99, (843) 519-11-18

potushim.rf

e-mail: 5191118@mail.ru

ООО «АНЭ», ИНН 1657200985, КПП 165701001, ОГРН 1151690079617,

420044, РТ, г.Казань, ул. Ямашева, д. 38, офис 131.

Р/сч № 40702810310000026217 БИК 044525974 в АО «Тинькофф Банк» К/сч №30101810145250000974

ПРАЙС-ЛИСТ на 2019г.

Цены указаны с НДС 20% Товар сертифицирован

Действуют индивидуальные СКИДКИ!

Оборудование для автотранспорта, перевозящего «Опасный груз». ДОПОГ, ADR.			
Знаки ООН, «Опасный груз»			
Табличка «Опасный груз» 300*400мм, рельефная	850,00		
Табличка «Опасный груз» 300*400мм, рельефная- срочная	950,00		
Набор универсальный: табличка «Опасный груз» с держателем+ 30цифр+ 3 пустышки	3500,00		
Табличка «Опасный груз» складная (универсальная – без кодов) Польша	1300,00		
Знак «Класс опасности» ромб, 250*250мм /300*300мм	100,00		
Знак на металле «Тихоходное ТС» металл, светоотражающая пленка	750,00		
Знак «Негабаритный груз» 400*400мм на металле с люверсами для крепления	800,00		
Знак «Ограничение скорости», д.200мм, светоотражающая пленка	220,00		
Знак «DANGER-ОПАСНОСТЬ!» д.600мм, светоотражающий с опорой	2 000,00		
Знак «Ограничение скорости 90», д.200мм, светоотражающая пленка	200,00		
Надпись «ОГНЕОПАСНО» 100*10см/200*20см	400/600		
Наклейки «МАССА»/ «Заземлено»	20,00		
Знак «Ограничение скорости», д.200мм, светоотражающая пленка	220,00		
Рамки держатели и основы под знаки			
Рамка держатель для таблички опасный груз 300*400мм, оцинкованная сталь	600,00		
Рамка держатель для знака опасности 250*250мм, оцинкованная сталь	500,00		
Рамка держатель для знака опасности 300*300мм, оцинкованная сталь	550,00		
Пустая табличка «Опасный груз» 300*400мм	650,00		
Основа под знак «Класс опасности» , 250*250 мм, оцинковка 0,5мм	150,00		
Основа под знак «Класс опасности» , 300*300 мм, оцинковка 0,5мм	160,00		
Огнетушители , согласно ДОПОГ			
Каждое автотранспортное средство, перевозящее опасный груз, должно быть оборудовано огнетушителями, вес, количество и тип которых зависит от тоннажа автотранспорта.			
Максимально допустимая масса автотранспорта	До 3,5 т	До 7,5 т	От 7,5 т
Минимальное число огнетушителей	2 шт	2 шт	2 шт
Минимальная совокупная емкость огнетушителя на автотранспорт	4 кг	8 кг	12 кг
Огнетушитель, пригодный для тушения пожара в моторном отделении и кабине. (Минимум один огнетушитель минимальной емкостью)	2 кг	2 кг	2 кг
Требование в отношении дополнительного(ых) огнетушителя(ей) (Минимум один огнетушитель минимальной емкостью)	2 кг	6 кг	6 кг
Огнетушитель ОП-2	500,00		
Огнетушитель ОП-4	750,00		
Огнетушитель ОП-6	1000,00		
Огнетушитель ОП-8	1100,00		
Пенал для огнетушителя до 8 кг. Россия	2900,00		
Пенал для огнетушителя до 8 кг. Италия	2900,00		
Пенал для огнетушителя до 12 кг. Италия	3000,00		
Ящик для песка/ветоши пластиковый 400*340*200мм	1600,00		
potushim.rf	+7917-272-78-99	5191118@mail.ru	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ в соответствии с ДОПОГ

Согласно пункту 8.1.5.2 (ДОПОГ) на транспортной единице должно перевозиться следующее снаряжение:

Для каждого транспортного средства

- противооткатный башмак, размер которого должен соответствовать минимальной массе транспортного средства и диаметру колес;
- два предупреждающих знака с собственной опорой или фонари аварийной остановки;
- жидкость для промывания глаз¹;

Для каждого члена экипажа транспортного средства

- аварийный жилет (например, жилет, описанный в стандарте EN 471);
- переносной осветительный прибор, соответствующий требованиям раздела 8.3.4;
- пара защитных перчаток;
- средство защиты глаз (например, защитные очки).

Дополнительное снаряжение, требуемое для некоторых классов:

- маска для аварийного покидания транспортного средства² для каждого члена экипажа транспортного средства, которая должна перевозиться на транспортном средстве в случае знаков опасности 2.3 или 6.1;
- лопата³;
- дренажная ловушка³;
- пластмассовый сборный контейнер³.

¹ Не требуется в случае знаков опасности 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 и 2.3.

² Например, маска для аварийного покидания транспортного средства с комбинированным фильтром для газа и пыли типа A1B1E1K1-P1 или A2B2E2K2-P2, аналогичная маске, описанной в стандарте EN 141.

³ Требуется только в случае знаков опасности 3, 4.1, 4.3, 8 и 9.

Наборы ADR

Набор ADR для знаков опасности № 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2

Состав комплекта: жилет сигнальный-1шт., фонарь переносной-1шт., перчатки защитные-1шт., очки защитные-1шт., Респиратор со сменным фильтром от органических паров, маяк аварийной остановки с элементами питания 2шт., инструкция ДОПОГ-1шт., сумка для комплекта ADR-1шт.

4500,00

Набор ADR для знаков опасности № 2.3

Состав комплекта: жилет сигнальный-1шт., фонарь переносной-1шт., перчатки защитные-1шт., очки защитные-1шт., маска панорамная с дыхательным патроном -1шт., маяк аварийной остановки с элементами питания 2шт., инструкция ДОПОГ-1шт., сумка для комплекта ADR-1шт.

7000,00

Набор ADR для знаков опасности № 3, 4.1, 4.3, 8, 9, 9A

Состав комплекта: жилет сигнальный-1шт., фонарь переносной-1шт., перчатки защитные-1шт., очки защитные-1шт., раствор для промывания глаз-1шт., дренажная ловушка (мат сорбирующий)-1шт., контейнер сборный-1шт., маяк аварийной остановки с элементами питания 2шт., лопата искробезопасная-1шт., комбинезон защитный ПВХ-1шт., инструкция ДОПОГ-1шт., сумка для комплекта ADR-1шт.

7000,00

Набор ADR для знаков опасности № 4.2, 5.1, 5.2, 6.2, 7

Состав комплекта: жилет сигнальный-1шт., фонарь переносной-1шт., перчатки защитные-1шт., очки защитные-1шт., комбинезон защитный ПВХ-1шт., раствор для промывания глаз-1шт., маяк аварийной остановки с элементами питания 2шт., инструкция ДОПОГ-1шт., сумка для комплекта ADR-1шт.

5000,00

Набор ADR для знаков опасности № 6.1

Состав комплекта: жилет сигнальный-1шт., фонарь переносной-1шт., перчатки защитные-1шт., очки защитные-1шт., раствор для промывания глаз-1шт., маска панорамная с дыхательным патроном -1шт., маяк аварийной остановки с элементами питания 2шт., инструкция ДОПОГ-1шт., сумка для комплекта ADR-1шт.

7350,00

Набор ADR универсальный для всех классов опасности

Состав комплекта: жилет сигнальный-1шт., фонарь переносной-1шт., перчатки защитные-1шт., очки защитные-1шт., раствор для промывания глаз-1шт., маска панорамная с дыхательным патроном -1шт., дренажная ловушка (мат сорбирующий)-1шт., контейнер сборный-1шт., маяк аварийной остановки с элементами питания 2шт., лопата искробезопасная-1шт., инструкция ДОПОГ-1шт., сумка для комплекта ADR-1шт.

9700,00

Набор ADR расширенный

Состав комплекта: жилет сигнальный-1шт., фонарь переносной-1шт., перчатки защитные-1шт., очки защитные-1шт., раствор для промывания глаз-1шт., маска панорамная с дыхательным патроном -1шт., дренажная ловушка (мат сорбирующий)-1шт., контейнер сборный-1шт., маяк аварийной остановки с элементами питания 2шт., лопата искробезопасная-1шт., инструкция ДОПОГ-1шт., сумка для комплекта ADR-1шт., каска защитная-1шт., сапоги защитные-1шт., комбинезон защитный ПВХ-1шт., респиратор для покидания кабины-1шт., противопожарное полотно ПП-300-1шт.

11900,00

Комплектация согласно ДОПОГ	
Жилет сигнальный	380,00
Фонарь переносной	450,00
Перчатки защитные	200,00
Очки защитные	150,00
Раствор для промывания глаз	550,00
Маска панорамная с дыхательным патроном типа А1В1Е1К1-Р1 или А2В2Е2К2-Р2	3000,00
Дренажная ловушка (мат сорбирующий)	800,00
Лопата искробезопасная	700,00
Контейнер сборный	600,00
Маяк аварийной остановки с элементами питания	800,00
Респиратор со сменным фильтром от органических паров	500,00
Инструкция ДОПОГ с информационной карточкой	250,00
Сумка для комплекта АDR	1000,00
Упор противооткатный	750,00
Аптечка для перевозки опасного груза ТНК-ВР	2 500,00
Дополнительная комплектация ТС для перевозки опасного груза	
Каска оранжевая	200,00
Костюм защитный с капюшоном	350,00
Сапоги защитные	700,00
Противогаз ППФ-95, шлем-маска, фильтр противогазовый от паров органических веществ	2 100,00
Респиратор со сменным фильтром от органических паров	500,00
Нарукавники одноразовые	30,00
Противопожарное полотно ПП-300, стеклоткань, 1,5*2,0м	380,00
Ключи омедненные , искробезопасные КОМ-12	2500,00
Пояс страховочный, удерживающая система УС-1/УС-5	750/1400
Лента оградительная 200м. бел/красный	200,00
Конус КС -1 окрашенный 320мм	300,00
Конус КС -2 СОП 520мм	550,00
Лента бортовая светоотражающая, желтая 0,55мх50м./п.м	9000/195
Набор цифр 33шт. для наборной таблички «Опасный груз»	2300,00
Табличка наборная «Опасный груз» в комплекте с держателем 300*400мм/без держателя	1400/1200
Цифры для наборной таблички (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,Х, «пусто»)	80,00
Сменный фильтр к Респиратору от органических паров	150,00
Паста для мытья и очистки сильнозагрязненных рук, тубик 100мл	80,00
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАССЫ ДИСТАНЦИОННЫЙ IP65 - КОМПЛЕКТ	7000,00
Маяки аварийной остановки, проблесковые, импульсные	
Маяк аварийной остановки с элементами питания,1 сверхмощный светодиод.	800,00
Маяк проблесковый с автомобильной лампой (автожелтый)	900,00
В маяке установлена автомобильная лампа А 12-2. Крепление механическое, три болта М6. Питание-12 В	
Маяк импульсный И24-75М .Крепление – магнитное. В комплекте - шнур со штекером для прикуривателя автомобиля. Галогеновая лампа. Цвет колпака – автожелтый.	1400,00
Маяк импульсный И24-75 – электромеханическое устройство, содержащее галогенную лампу. Крепление – механическое на трех винтах. Галогеновая лампа. Цвет колпака – автожелтый.	950,00
Маяк светодиодный 12/24В ЖЕЛТЫЙ (LED) МАГНИТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ В маяк установлен блок светодиодов 48 шт. 2 режима вспышек. Крепление маяка осуществляется с помощью постоянного магнита, установленного на дне маяка МИМ 04.	2300,00
Маяк светодиодный 12/24В ЖЕЛТЫЙ (LED) МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ В маяк установлен блок светодиодов 48 шт.Выбор 2 режима вспышек.3 болта М5.МИ04	1900,00